


**EURO CARGO ML100E18 (Euro4)**

<b>Модель:</b>	<b>EuroCargo ML100E18, (4x2)</b>
Исполнение кабины:	MLC, дневная
КПП:	6-ти ступенчатая, механическая
Колёсная база (мм.):	3 690
Цвет кабины:	Синий



Основные размеры, мм		
<b>A</b>	Колёсная база	<b>3690</b>
<b>B</b>	Длина ТС	6792
<b>C</b>	Передний свес	1272
<b>D</b>	Задний свес	1830
<b>E</b>	Макс. ширина кабины	2460
<b>F</b>	Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	935
	Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	1055
<b>K</b>	Высота кабины(без нагрузки)	2561
<b>L</b>	Высота по раме(без нагрузки)	922
<b>M</b>	Колея передних колёс	1835
<b>N</b>	Колея задних колёс	1685
<b>P</b>	Минимальный дорожный просвет	172
	Радиус разворота стена-стена	6955
	Радиус разворота обочина-обочина	6315
	Высота рамы у перед. оси	743
	Высота рамы у зад. оси	863

Масса, кг	
<b>Колёсная база</b>	<b>3690</b>
Макс. масса ТС	10000
Макс. масса автопоезда	18000
Макс. грузоподъёмность	6245
Снаряжённая масса ТС	3755
В том числе на переднюю ось	2720
В том числе на заднюю ось	1035



Trucks and  
Commercial Vehicles



Модель двигателя	Кол-во цилиндров	Рабочий объём, л	Топливо	Экологический класс	Мощность (л.с.)
F4A / Tector 4	4, в ряд	3,92	Дизельное	Евро-4	182

## Спецификация

Ограничитель оборотов 2700 (2860)	Противооткатные башмаки (2шт.)
Компрессор 225 куб.см.	Антипылевой фильтр
Шильдики воздушных ресиверов	Подготовка под огнетушитель (кронштейн)
Внешний шум по Директиве 92/97/EC	Подогреваемый фильтр грубой очистки
Сдвоенное тканевое пасс.сиденье	Иммобилайзер
Передний бампер (пластик)	Домкрат
Ручной подъем кабины	Спидометр (км/ч)
Обозначение модели 100E	Центральный замок
Зеркала заднего вида по директиве 2003/97/CE	Бак для мочевины обогреваемый
Генератор 70 А 24V	Воздушный фильтр за кабиной
Бак для мочевины 25л.	Сиденье с подголовником
Рама окрашена в серый цвет (RAL 7021)	Кондиционер
Буксировочный крюк впереди RING	Внешний солнцезащитный козырек
Шины 225/75R17.5	ABS + ASR
Передаточное число 4.1	Осушитель сжатого воздуха с обогревом
Тахограф цифровой	Алюминиевые ресиверы
Обозначение "EuroCargo"	Запасное колесо
Моторный тормоз (выхлоп)	Знак аварийной остановки
АКБ 110 А/ч	Круиз контроль
Электростеклоподъемники	Усиленные передние параболические рессоры
КПП ZF 6S 700 TO	Фароомыватели
Выхлоп по центру	Переносной фонарь
Ограничитель скорости 90 км/ч	Брызговики (дир. CEE 91/226)
Колесные диски стальные	Затемненные стекла
Пакет курильщика	Вынесенные зеркала (под шир.2600мм.)
Низкая кабина (2090x1660)	Боковые Электрзеркала с обогревом
Набор инструментов	Боковой держатель запасного колеса
Датчик непристегнутого ремня	Вынесенный воздухозаборник
Бампер и крылья окрашены в сер.цвет	Эл. подогрев впускного коллектора
Набор инструментов	Доп.разъем для подкл.РС
Тканевый салон	Дневной режим света фар
Допустимые нагрузки на оси 3600/6800кг.	
Передний противоподкатный брус	
Ручн.отключение массы	
Брызговики задние	
Топливный бак 200л.	
Защита радиатора	
Ремни безопасности	
Автономный отопитель кабины	
Аптечка	
Задняя поперечена рамы под букс.устр. 70 кН	
Субаркт. Зимний Пакет до -30	
Конвертер 24/12V-10,5A	
Противотуманные фары	
Пневмо вод.сиденье с подогревом	

### Спецификация надстройки

Габаритные размеры, мм	<b>5450x2540x2350</b>
Назначение	Промтоварный
Утеплитель	Нет
Наружная облицовка	Плакированный металл
Внутренняя облицовка	Обшивка фанерой 6 мм
Пол	Фанера сетчатая
Обрамление	Стальной оцинкованный уголок
Задняя рамка	Оцинкованная сталь
Фурнитура	<p>Отечественная оцинкованная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-6 петель (крепятся к задней рамке болтовым соединением с применением вытяжных резьбовых втулок)</li> <li>-2-е запорные штанги с литыми запорными кулаками</li> <li>-фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой</li> </ul>
Оборудование фургона	<ul style="list-style-type: none"> <li>-2 резиновых отбойника на задней рамке</li> <li>-пластиковые брызговики</li> <li>-кронштейны крепления брызговиков</li> <li>-кронштейн номерного знака, комплект еврокреплений</li> <li>-заглушка на продольные балки платформы</li> <li>-с правой стороны оцинкованная лестница и ручка</li> <li><b>-боковая противоподкатная защита</b></li> </ul>
Электрооборудование	<ul style="list-style-type: none"> <li>-габаритные фонари узкие</li> <li>-боковые габаритные фонари по 2шт с каждой стороны</li> <li>-плафон внутреннего освещения с выключателем</li> </ul>

